

LABORATOIRE

Réseau de Mesure du Bruit des Avions

Compte rendu mensuel Aéroport Paris-Le Bourget

Avril 2021



GROUPE ADP

Aéroport Paris-Le Bourget

Stations de mesure du bruit des avions

Trouée Est :

Stains : Cimetière de Stains - rue de moutier (entre divisions 42 et 43)

Saint-Denis : 128 rue Gabriel Péri

Trouée Ouest :

Villepinte : Chemin Rural dit du Nid de Pie

Mitry-Mory : 3 rue Claude Monet

Réseau de Mesure du Bruit des Avions Aéroport Paris - Le Bourget




Tableau Mensuel - Avril 2021

Indicateurs mensuels pour Paris - LBG

Stations	Décollages			Atterrissages			Tous Mouvements			Lday en dBA	Levening en dBA	Lnight en dBA	LDEN en dBA	Taux d'activité avant invalidations	Taux d'activité après invalidations
	LAeq Bruit Ambiant en dBA	LAeq Évènements en dBA	Écart	LAeq Bruit Ambiant en dBA	LAeq Évènements en dBA	Écart	LAeq Bruit Ambiant en dBA	LAeq Évènements en dBA	Écart						
Mitry-Mory	49,6	47	2,6	49	45,5	3,5	49,5	46,8	2,7	47,5	47	43,8	50,6	99,1%	81,1%
Saint-Denis	55	49,6	5,4	54,4	47,4	7	54,5	48,2	6,3	49,5	49,7	40,5	51,3	99,4%	93,5%
Stains	52,3	50,1	2,2	51	47,8	3,2	51,5	48,9	2,6	50,8	49,6	42,8	52,6	97,0%	85,9%
Villepinte	50,6	47,4	3,2	52,6	50,2	2,4	51,7	49,1	2,6	51,2	49,2	40,8	52,1	99,1%	84,0%

Activité - Avril 2021

Tableau des invalidations pour journées incomplètes pour Paris - LBG

Station	Date	Taux d'activité	Calcul LAeq Bruit Ambiant (>70%)	Calcul LAeq Bruit Évènements(>70%)	Calcul LDEN (>90%)
Mitry-Mory	2021-04-01	65,6%	⊙	⊙	⊙
Saint-Denis	2021-04-01	61,8%	⊙	⊙	⊙
Villepinte	2021-04-03	74,2%	✓	✓	⊙
Villepinte	2021-04-04	61,5%	⊙	⊙	⊙
Mitry-Mory	2021-04-06	57,3%	⊙	⊙	⊙
Stains	2021-04-06	82,4%	✓	✓	⊙
Villepinte	2021-04-06	82,9%	✓	✓	⊙
Mitry-Mory	2021-04-07	58,1%	⊙	⊙	⊙
Stains	2021-04-07	78,8%	✓	✓	⊙
Mitry-Mory	2021-04-08	70,5%	✓	✓	⊙
Villepinte	2021-04-08	86,8%	✓	✓	⊙
Mitry-Mory	2021-04-10	86,9%	✓	✓	⊙
Saint-Denis	2021-04-11	86,8%	✓	✓	⊙
Villepinte	2021-04-11	70,5%	✓	✓	⊙
Stains	2021-04-12	86,9%	✓	✓	⊙
Mitry-Mory	2021-04-13	86,9%	✓	✓	⊙
Saint-Denis	2021-04-13	70,3%	✓	✓	⊙
Stains	2021-04-13	70,6%	✓	✓	⊙
Villepinte	2021-04-13	70,5%	✓	✓	⊙
Mitry-Mory	2021-04-14	70,2%	✓	✓	⊙
Stains	2021-04-14	74,4%	✓	✓	⊙
Villepinte	2021-04-14	66,5%	⊙	⊙	⊙
Mitry-Mory	2021-04-15	57,6%	⊙	⊙	⊙
Stains	2021-04-15	82,5%	✓	✓	⊙
Villepinte	2021-04-15	82,2%	✓	✓	⊙
Mitry-Mory	2021-04-16	87,1%	✓	✓	⊙
Stains	2021-04-16	62,3%	⊙	⊙	⊙
Villepinte	2021-04-16	78,9%	✓	✓	⊙
Mitry-Mory	2021-04-17	86,5%	✓	✓	⊙
Stains	2021-04-17	74,8%	✓	✓	⊙
Villepinte	2021-04-17	61,5%	⊙	⊙	⊙
Stains	2021-04-18	70,6%	✓	✓	⊙
Villepinte	2021-04-18	57,5%	⊙	⊙	⊙
Mitry-Mory	2021-04-19	78,6%	✓	✓	⊙
Mitry-Mory	2021-04-20	66,0%	⊙	⊙	⊙
Mitry-Mory	2021-04-21	57,7%	⊙	⊙	⊙
Stains	2021-04-21	74,7%	✓	✓	⊙
Villepinte	2021-04-21	45,6%	⊙	⊙	⊙
Mitry-Mory	2021-04-22	87,1%	✓	✓	⊙
Mitry-Mory	2021-04-23	83,0%	✓	✓	⊙
Mitry-Mory	2021-04-25	66,3%	⊙	⊙	⊙
Stains	2021-04-25	70,6%	✓	✓	⊙
Villepinte	2021-04-25	66,1%	⊙	⊙	⊙
Mitry-Mory	2021-04-28	65,6%	⊙	⊙	⊙
Stains	2021-04-28	45,8%	⊙	⊙	⊙
Villepinte	2021-04-28	85,5%	✓	✓	⊙
Mitry-Mory	2021-04-29	78,5%	✓	✓	⊙
Stains	2021-04-30	69,8%	⊙	⊙	⊙
Villepinte	2021-04-30	78,9%	✓	✓	⊙

✓ Valeur calculée

⊙ Valeur non-calculée

Invalidations - Avril 2021

Liste des périodes invalidées (pour bruits parasites ou problèmes métrologiques) pour Paris - LBG

Station	Date	Durée d'invalidation (en heures)
Mitry-Mory	2021-04-01	8
Saint-Denis	2021-04-01	9
Stains	2021-04-01	2
Mitry-Mory	2021-04-02	2
Saint-Denis	2021-04-02	1
Stains	2021-04-02	1
Mitry-Mory	2021-04-03	2
Stains	2021-04-03	2
Villepinte	2021-04-03	6
Mitry-Mory	2021-04-04	1
Stains	2021-04-04	2
Villepinte	2021-04-04	9
Mitry-Mory	2021-04-05	1
Saint-Denis	2021-04-05	1
Mitry-Mory	2021-04-06	10
Saint-Denis	2021-04-06	2
Stains	2021-04-06	4
Villepinte	2021-04-06	4
Mitry-Mory	2021-04-07	10
Saint-Denis	2021-04-07	2
Stains	2021-04-07	5
Villepinte	2021-04-07	1
Mitry-Mory	2021-04-08	7
Villepinte	2021-04-08	3
Mitry-Mory	2021-04-09	1
Villepinte	2021-04-09	2
Mitry-Mory	2021-04-10	3
Saint-Denis	2021-04-11	3
Stains	2021-04-11	2
Villepinte	2021-04-11	7
Mitry-Mory	2021-04-12	2
Saint-Denis	2021-04-12	2
Stains	2021-04-12	3
Mitry-Mory	2021-04-13	3
Saint-Denis	2021-04-13	7
Stains	2021-04-13	7
Villepinte	2021-04-13	7

Station	Date	Durée d'invalidation (en heures)
Mitry-Mory	2021-04-14	7
Saint-Denis	2021-04-14	1
Stains	2021-04-14	6
Villepinte	2021-04-14	8
Mitry-Mory	2021-04-15	10
Stains	2021-04-15	4
Villepinte	2021-04-15	4
Mitry-Mory	2021-04-16	3
Saint-Denis	2021-04-16	2
Stains	2021-04-16	9
Villepinte	2021-04-16	5
Mitry-Mory	2021-04-17	3
Saint-Denis	2021-04-17	2
Stains	2021-04-17	6
Villepinte	2021-04-17	9
Mitry-Mory	2021-04-18	2
Saint-Denis	2021-04-18	1
Stains	2021-04-18	7
Villepinte	2021-04-18	10
Mitry-Mory	2021-04-19	5
Stains	2021-04-19	1
Villepinte	2021-04-19	1
Mitry-Mory	2021-04-20	8
Saint-Denis	2021-04-20	2
Stains	2021-04-20	1
Villepinte	2021-04-20	2
Mitry-Mory	2021-04-21	10
Saint-Denis	2021-04-21	2
Stains	2021-04-21	6
Villepinte	2021-04-21	13
Mitry-Mory	2021-04-22	3
Villepinte	2021-04-22	2
Mitry-Mory	2021-04-23	4
Saint-Denis	2021-04-23	1
Mitry-Mory	2021-04-24	1
Saint-Denis	2021-04-24	1
Stains	2021-04-24	1
Villepinte	2021-04-24	1
Mitry-Mory	2021-04-25	8
Saint-Denis	2021-04-25	1
Stains	2021-04-25	7
Villepinte	2021-04-25	8
Mitry-Mory	2021-04-26	2
Stains	2021-04-26	1
Mitry-Mory	2021-04-27	2
Mitry-Mory	2021-04-28	8
Saint-Denis	2021-04-28	2
Stains	2021-04-28	3
Villepinte	2021-04-28	3


Station	Date	Durée d'invalidation (en heures)
Mitry-Mory	2021-04-29	5
Saint-Denis	2021-04-29	1
Stains	2021-04-30	1
Villepinte	2021-04-30	5

Mitry-Mory




DISTRIBUTION STATISTIQUE - Mitry-Mory - Avril 2021

Distribution des niveaux sonores LAmx corrélés aux survols de l'aéroport Paris - LBG



Nombre d'évènements mesurés : 12
 Moyenne arithmétique : 59,6 dBA
 Moyenne énergétique : 61,8 dBA



Nombre d'évènements mesurés : 275
 Moyenne arithmétique : 62,9 dBA
 Moyenne énergétique : 64,8 dBA

Répartition par type avion - Atterrissages - Avril 2021

Mitry-Mory

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-LBG					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmox moyen en dBA	Nombre **	Répartition
DASSAULT FALCON 2000	F2TH	M	61,4	22	8%
PILATUS PC-12	PC12	L	65,7	21	8%
CESSNA 510 MUSTANG CITATION	C510	L	60,1	18	7%
EMBRAER EMB-505 PHENOM 300	E55P	M	58,6	16	6%
CESSNA 560 XL/XLS CITATION	C56X	M	62,4	14	5%
BEECH 1900	B190	M	66	13	5%
DASSAULT FALCON 900	F900	M	62,9	13	5%
PIAGGIO P180 AVANTI II	P180	L	72	12	4%
BOMBARDIER BD-700 GLOBAL EXPRESS	GLEX	M	64,3	11	4%
CESSNA Citation Latitude	C68A	M	63,4	11	4%
EMBRAER Legacy	E35L	M	62,6	11	4%

* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols

Répartition par type avion - Décollage - Avril 2021

Mitry-Mory

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-LBG				
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmox moyen en dBA	Nombre **

* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)


** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols

Répartition par type avion - Avril 2021


Mitry-Mory

Niveaux sonores LAmax moyens par type avion corrélés aux survols de l'aéroport de LBG
(10 mouvements mesurés au minimum par catégorie)

Décollages
Donnée insuffisante
(< 10 mouvements mesurés au minimum par catégorie)




NIVEAU D'EXPOSITION SONORE et NUMBER ABOVE - Mitry-Mory - Avril 2021



LAeq Bruit Ambiant : 49dBA
LAeq Bruit évènement : 46dBA

Activité (%) = taux de mesures valides



NE moyen : 10
NA62 moyen : 5
NA65 moyen : 3
NA70 moyen : 1
Nb survols : 16


NE = Nombre d'évènements mesurés et corrélés

Saint-Denis




DISTRIBUTION STATISTIQUE - Saint-Denis - Avril 2021

Distribution des niveaux sonores LMax corrélés aux survols de l'aéroport Paris - LBG



Nombre d'évènements mesurés : 342
 Moyenne arithmétique : 67 dBA
 Moyenne énergétique : 68,7 dBA



Nombre d'évènements mesurés : 675
 Moyenne arithmétique : 64,8 dBA
 Moyenne énergétique : 66,6 dBA

Répartition par type avion - Atterrissages - Avril 2021

Saint-Denis

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-LBG					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmax moyen en dBA	Nombre **	Répartition
PILATUS PC-12	PC12	L	68,5	66	10%
DASSAULT FALCON 2000	F2TH	M	63,4	47	7%
CESSNA Citation Latitude	C68A	M	63,7	37	5%
CESSNA 560 XL/XLS CITATION	C56X	M	63,3	34	5%
BEECH 1900	B190	M	66,7	33	5%
EMBRAER EMB-505 PHENOM 300	E55P	M	62,9	31	5%
BOMBARDIER BD-700 GLOBAL EXPRESS	GLEX	M	63,9	27	4%
CESSNA 500/501/525 CITATION	C525	L	63,3	26	4%
HAWKER 750/800/800XP/800SP/850XP/900/900XP	H25B	M	64,7	24	4%
EMBRAER Legacy	E35L	M	63,4	22	3%
PIAGGIO P180 AVANTI II	P180	L	74	21	3%
DASSAULT FALCON 7X	FA7X	M	65,1	20	3%
PILATUS PC-24	PC24	M	63,2	20	3%
CESSNA 510 MUSTANG CITATION	C510	L	62,1	18	3%
CANADAIER CL-600/601/604/605 CHALLENGER	CL60	M	65,3	17	3%
CESSNA Citation CJ2	C25A	L	63,2	17	3%
CESSNA Citation CJ3	C25B	L	63,6	12	2%
BOMBARDIER CHALLENGER 350	CL35	M	63,6	12	2%
DASSAULT FALCON 900	F900	M	63,1	12	2%
EMBRAER EMB-500 PHENOM 100	E50P	L	63,7	11	2%
FAIRCHILD DORNIER 228	D228	L	61,9	11	2%
BEECH Super King Air 350	B350	L	64,7	10	1%
EMBRAER EMB-145	E145	M	62,9	10	1%

* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols

Répartition par type avion - Décollage - Avril 2021

Saint-Denis

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-LBG					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmx moyen en dBA	Nombre **	Répartition
DASSAULT FALCON 2000	F2TH	M	66,9	29	8%
CESSNA 510 MUSTANG CITATION	C510	L	64,6	27	8%
EMBRAER EMB-505 PHENOM 300	E55P	M	66,1	21	6%
CESSNA 500/501/525 CITATION	C525	L	65,3	18	5%
CESSNA 560 XL/XLS CITATION	C56X	M	65	18	5%
CESSNA Citation Latitude	C68A	M	66,5	17	5%
PILATUS PC-12	PC12	L	65,6	16	5%
EMBRAER Legacy	E35L	M	67,2	15	4%
DASSAULT FALCON 900	F900	M	68,5	14	4%
EMBRAER EMB-500 PHENOM 100	E50P	L	64	13	4%
CESSNA Citation CJ2	C25A	L	66,3	12	4%
PIAGGIO P180 AVANTI II	P180	L	74,1	11	3%
PILATUS PC-24	PC24	M	69,1	11	3%
BEECH 1900	B190	M	67,4	11	3%
BOMBARDIER BD-700 GLOBAL EXPRESS	GLEX	M	70,7	10	3%
HAWKER 750/800/800XP/800SP/850XP/900/900XP	H25B	M	67,1	10	3%



* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols


Répartition par type avion - Avril 2021

Saint-Denis


Niveaux sonores LAmax moyens par type avion corrélés aux survols de l'aéroport de LBG
(10 mouvements mesurés au minimum par catégorie)



NIVEAU D'EXPOSITION SONORE et NUMBER ABOVE - Saint-Denis - Avril 2021



Activité (%) = taux de mesures valides




NE = Nombre d'évènements mesurés et corrélés

Stains




DISTRIBUTION STATISTIQUE - Stains - Avril 2021

Distribution des niveaux sonores LMax corrélés aux survols de l'aéroport Paris - LBG



Nombre d'évènements mesurés : 372
 Moyenne arithmétique : 69,7 dBA
 Moyenne énergétique : 71,7 dBA



Nombre d'évènements mesurés : 643
 Moyenne arithmétique : 66,5 dBA
 Moyenne énergétique : 69,1 dBA

Répartition par type avion - Atterrissages - Avril 2021

Stains

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-LBG					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmx moyen en dBA	Nombre **	Répartition
PILATUS PC-12	PC12	L	72,9	58	9%
CESSNA 510 MUSTANG CITATION	C510	L	61,4	40	6%
DASSAULT FALCON 2000	F2TH	M	63,9	39	6%
CESSNA 560 XL/XLS CITATION	C56X	M	64,3	33	5%
CESSNA Citation Latitude	C68A	M	64,2	30	5%
BEECH 1900	B190	M	71,2	29	5%
CESSNA 500/501/525 CITATION	C525	L	63,9	27	4%
BOMBARDIER BD-700 GLOBAL EXPRESS	GLEX	M	66	26	4%
EMBRAER EMB-505 PHENOM 300	E55P	M	64,4	26	4%
HAWKER 750/800/800XP/800SP/850XP/900/90 0XP	H25B	M	65,6	25	4%
EMBRAER Legacy	E35L	M	65,6	18	3%
PILATUS PC-24	PC24	M	64,5	18	3%
PIAGGIO P180 AVANTI II	P180	L	78	17	3%
DASSAULT FALCON 7X	FA7X	M	68,7	17	3%
EMBRAER EMB-500 PHENOM 100	E50P	L	61,3	16	2%
CANADAIR CL-600/601/604/605 CHALLENGER	CL60	M	67,5	15	2%
CESSNA Citation CJ2	C25A	L	65,5	15	2%
BOMBARDIER CHALLENGER 350	CL35	M	65,1	12	2%
CESSNA Citation CJ3	C25B	L	64,5	12	2%
CESSNA Citation CJ4	C25C	M	64,8	11	2%
FAIRCHILD DORNIER 228	D228	L	63,7	11	2%
BEECH Super King Air 350	B350	L	69,1	10	2%

* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols

Répartition par type avion - Décollage - Avril 2021

Stains

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-LBG					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmox moyen en dBA	Nombre **	Répartition
DASSAULT FALCON 2000	F2TH	M	71,2	32	9%
CESSNA 510 MUSTANG CITATION	C510	L	68	29	8%
EMBRAER EMB-505 PHENOM 300	E55P	M	69,8	23	6%
CESSNA Citation Latitude	C68A	M	67,5	21	6%
PILATUS PC-12	PC12	L	66,7	21	6%
CESSNA 560 XL/XLS CITATION	C56X	M	67,5	19	5%
EMBRAER Legacy	E35L	M	71,6	18	5%
CESSNA 500/501/525 CITATION	C525	L	68,6	18	5%
DASSAULT FALCON 900	F900	M	71,7	15	4%
EMBRAER EMB-500 PHENOM 100	E50P	L	67,3	13	3%
PILATUS PC-24	PC24	M	73,2	11	3%
HAWKER 750/800/800XP/800SP/850XP/900/900XP	H25B	M	70,1	11	3%
BEECH 1900	B190	M	67,6	11	3%
PIAGGIO P180 AVANTI II	P180	L	74,6	10	3%
BOMBARDIER BD-700 GLOBAL EXPRESS	GLEX	M	74,2	10	3%
CESSNA Citation CJ2	C25A	L	71	10	3%



* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols


Répartition par type avion - Avril 2021

Stains


Niveaux sonores LAmax moyens par type avion corrélés aux survols de l'aéroport de LBG
(10 mouvements mesurés au minimum par catégorie)



NIVEAU D'EXPOSITION SONORE et NUMBER ABOVE - Stains - Avril 2021



Activité (%) = taux de mesures valides




NE = Nombre d'évènements mesurés et corrélés

Villepinte




DISTRIBUTION STATISTIQUE - Villepinte - Avril 2021

Distribution des niveaux sonores LMax corrélés aux survols de l'aéroport Paris - LBG



Nombre d'évènements mesurés : 635
 Moyenne arithmétique : 67,3 dBA
 Moyenne énergétique : 69,4 dBA



Nombre d'évènements mesurés : 407
 Moyenne arithmétique : 71,1 dBA
 Moyenne énergétique : 73,1 dBA

Répartition par type avion - Atterrissages - Avril 2021

Villepinte

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-LBG					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmx moyen en dBA	Nombre **	Répartition
DASSAULT FALCON 2000	F2TH	M	70,8	31	8%
CESSNA 560 XL/XLS CITATION	C56X	M	70,5	29	7%
PILATUS PC-12	PC12	L	73,6	27	7%
CESSNA 510 MUSTANG CITATION	C510	L	66,5	23	6%
EMBRAER EMB-505 PHENOM 300	E55P	M	69,9	22	5%
CESSNA Citation Latitude	C68A	M	70,3	21	5%
CESSNA 500/501/525 CITATION	C525	L	69,9	18	4%
EMBRAER EMB-500 PHENOM 100	E50P	L	66,2	17	4%
PIAGGIO P180 AVANTI II	P180	L	82,3	15	4%
BEECH 1900	B190	M	75,6	15	4%
EMBRAER Legacy	E35L	M	70,6	15	4%
DASSAULT FALCON 900	F900	M	70,1	14	3%
CESSNA Citation CJ2	C25A	L	69,7	14	3%
BOMBARDIER BD-700 GLOBAL EXPRESS	GLEX	M	70,5	13	3%
PILATUS PC-24	PC24	M	71,3	11	3%

* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols

Répartition par type avion - Décollage - Avril 2021

Villepinte

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-LBG					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmx moyen en dBA	Nombre **	Répartition
PILATUS PC-12	PC12	L	63,6	56	9%
DASSAULT FALCON 2000	F2TH	M	67,6	48	8%
CESSNA 510 MUSTANG CITATION	C510	L	64,4	47	7%
BEECH 1900	B190	M	66	31	5%
BOMBARDIER BD-700 GLOBAL EXPRESS	GLEX	M	70,2	28	4%
EMBRAER EMB-505 PHENOM 300	E55P	M	67,8	28	4%
CESSNA 560 XL/XLS CITATION	C56X	M	64,9	27	4%
CESSNA Citation Latitude	C68A	M	68	26	4%
PIAGGIO P180 AVANTI II	P180	L	73,8	24	4%
CESSNA 500/501/525 CITATION	C525	L	67,1	21	3%
HAWKER 750/800/800XP/800SP/850XP/900/900XP	H25B	M	67,8	20	3%
EMBRAER EMB-500 PHENOM 100	E50P	L	64	20	3%
DASSAULT FALCON 7X	FA7X	M	72,7	19	3%
EMBRAER Legacy	E35L	M	67,6	19	3%
CESSNA Citation CJ2	C25A	L	67	17	3%
FAIRCHILD DORNIER 228	D228	L	64,9	13	2%
PILATUS PC-24	PC24	M	67,3	12	2%
EMBRAER EMB-145	E145	M	67,1	12	2%
BOMBARDIER CHALLENGER 350	CL35	M	66,5	12	2%
CESSNA Citation CJ4	C25C	M	64,5	10	2%



* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols


Répartition par type avion - Avril 2021

Villepinte

Niveaux sonores LAmax moyens par type avion corrélés aux survols de l'aéroport de LBG
(10 mouvements mesurés au minimum par catégorie)




NIVEAU D'EXPOSITION SONORE et NUMBER ABOVE - Villepinte - Avril 2021



LAeq Bruit Ambiant : 51dBA
LAeq Bruit évènement : 49dBA

Activité (%) = taux de mesures valides



NE moyen : 35
NA62 moyen : 34
NA65 moyen : 27
NA70 moyen : 13
Nb survols : 45

NE = Nombre d'évènements mesurés et corrélés

ANNEXES

Définitions

Les résultats sont exprimés en niveau de pression acoustique continu équivalent, pondéré A.

- **L_{Aeq,T}**. « C'est la valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période spécifiée T, a la même pression acoustique moyenne quadratique qu'un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. » (définition AFNOR). Le L_{Aeq,T} est donc le niveau sonore équivalent mesuré en dBA pendant une période donnée, la valeur élémentaire dans le système de mesure étant la seconde (L_{Aeq,1seconde}).

- **L_{Aeq} bruit ambiant** : « On appelle bruit ambiant sur un site, le bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources, proches et éloignées. » (définition AFNOR). Le L_{Aeq} bruit ambiant correspond donc au niveau sonore équivalent mesuré pendant une période donnée, tous bruits confondus, bruit résiduel inclus les aéronefs, les bruits routiers, les bruits de voisinage, etc...

- **L_{Aeq} évènement** : niveau sonore équivalent mesuré pendant une période donnée en ne considérant que les évènements sonores qui respectent certains critères de détection. Il est calculé en cumulant l'énergie des évènements sonores détectés pendant la période de temps considérée puis en la répartissant sur la durée de cette période. Cet indicateur peut être interprété comme étant la contribution sonore des avions s'ils étaient la seule source de bruit. Les paramètres de détection sont définis pour détecter les évènements d'origine aéronautique. Mais d'autres types d'évènements peuvent parfois être comptabilisés par ce type de détection (trafic routier et ferroviaire, bruit de travaux divers, etc...).

- **L_{day}, L_{evening}, L_{night}** (ou L_{jour}, L_{soir} et L_{nuit}) : niveaux sonores équivalents en dBA mesurés pendant les périodes de jour (6h à 18h), de soirée (18h à 22h) et de nuit (22h à 6h) en ne considérant que les évènements sonores qui respectent certains critères de détection. Comme le niveau sonore L_{Aeq} évènements, chacun de ces trois indicateurs est calculé en cumulant l'énergie des évènements sonores détectés pendant la période de temps considérée puis en la répartissant sur la durée de cette période.

- **L_{den}** : niveau sonore équivalent mesuré en dBA et pondéré pour les périodes de soirée et de nuit. Comme le niveau sonore L_{Aeq} évènements, il est calculé en cumulant l'énergie des évènements sonores détectés pendant la période de temps considérée puis en la répartissant sur la durée de cette période, en appliquant une pondération de +5dBA pour la période de soirée (18h00 à 22h00) et de +10dBA pour la période de nuit (22h00 à 6h00). Cela signifie qu'un survol d'avion en soirée vaut 3,16 survols de jour, et un survol d'avion de nuit vaut dix survols de jour. Le niveau sonore pondéré L_{den} est utilisé au niveau européen pour tous les moyens de transport, et il est retenu pour la cartographie du bruit notamment pour l'élaboration des Plans d'Exposition au Bruit, et des Plans de Gêne Sonore.

- **L_{Amax}** ou L_{Aeq,1s,max} : niveau sonore en dB(A) de la seconde la plus bruyante mesurée lors d'un survol d'aéronef.

- **N_{ax}** (Number of events Above) : nombre d'évènements sonores (survols) dont le L_{Amax} dépasse un certain seuil. Les indices N_{A62} et N_{A65} correspondent respectivement au nombre d'évènements sonores liés à un survol d'aéronef dont le L_{Amax} dépasse 62 dBA et 65 dBA.