

LABORATOIRE

Réseau de Mesure du Bruit des Avions

Compte rendu mensuel Aéroport Paris-Orly

Novembre 2020



Accréditation n1-1775

Liste des sites et portées disponibles sur
www.cofrac.fr



GROUPE ADP

Aéroport Paris – Orly

Réseau de Mesure du Bruit des Avions

SYNTHÈSE – novembre 2020

Le nombre de mouvements aéronautiques au mois de novembre est de 3774 soit une moyenne de 126 par jour. La répartition des mouvements pour ce mois est de 67% face à l'Ouest et de 33% face à l'Est. Pour rappel, la répartition annuelle est en moyenne de 60% en configuration face à l'Ouest et de 40% en configuration face à l'Est.

La crise sanitaire liée au COVID-19 a fortement impacté le trafic aérien de la plateforme de Paris – Orly pendant le mois de novembre. Le nombre de mouvements a très fortement diminué par rapport au mois de novembre 2018 (126 mouvements quotidiens en moyenne VS 581 en novembre 2018*) et cet impact se retrouve nettement dans les niveaux sonores mesurés ainsi que dans les "Numbers of Events Above".

Le taux de fonctionnement des stations du réseau est supérieur à 95% sauf sur le site de Limeil-Brévannes en raison de pannes de l'analyseur.

*Les chiffres de novembre 2020 sont comparés à ceux de novembre 2018 en raison des travaux ayant entraîné la fermeture de la piste 3 en novembre 2019.

Aéroport Paris-Orly

Stations de mesure du bruit des avions

Trouée Est :

Villeneuve-Le-Roi : Sentier du Challoy

Limeil-Brevannes : Avenue Descartes (Stade Didier Pironi)

Sucy en Brie : Allée des blancs

Ozoir La Ferrière : Rue Ronsard

Trouée Ouest :

Champlan : Rue de Longjumeau

Villiers : Chemin de Monthléry

Les Ulis : Route de la folie bessin

Forges les Bains : Rue des Plants

Réseau de Mesure du Bruit des Avions Aéroport Paris - Orly




Tableau Mensuel - Novembre 2020

Indicateurs mensuels pour Paris - ORY

Stations	Décollages			Atterrissages			Tous Mouvements			Lday en dBA	Levening en dBA	Lnight en dBA	LDEN en dBA	Taux d'activité avant invalidations	Taux d'activité après invalidations
	LAeq Bruit Ambiant en dBA	LAeq Évènements en dBA	Écart	LAeq Bruit Ambiant en dBA	LAeq Évènements en dBA	Écart	LAeq Bruit Ambiant en dBA	LAeq Évènements en dBA	Écart						
Champlan	55,5	54	1,5	57,8	56,5	1,3	56,4	55	1,4	56,7	56,4	42,3	57,3	98,5%	97,3%
Forges les Bains	44,9	41,2	3,7	45,7	41,8	3,9	45,4	41,6	3,8	43,4	39,7	29,5	43,3	98,5%	78,9%
Les Ulis	50,7	48	2,7	54,3	52,7	1,6	52,2	50,1	2,1	52,1	50,5	37,9	52,3	98,4%	96,6%
Limeil-Brévannes	54,6	52,2	2,4	55,2	52,7	2,5	55	52,5	2,5	54	54	42,4	55,3	89,6%	84,3%
Ozoir-la-Ferrière	48,5	45,1	3,4	50,6	48,7	1,9	50,2	48	2,2	49,3	48,7	39,9	49,8	98,9%	87,1%
Sucy-en-Brie	48,3	46,7	1,6	52,1	51,4	0,7	51,2	50,4	0,8	52,1	51,1	40,4	55,1	99,3%	74,0%
Villeneuve-Le-Roi	59,7	59,3	0,4	61	60,7	0,3	60,5	60,1	0,4	61,5	62,1	49,2	63,6	98,9%	90,2%
Villiers	52,1	51	1,1	51,5	50,2	1,3	52	50,9	1,1	52,5	51,9	36,7	53,1	98,3%	88,3%

Activité - Novembre 2020

Tableau des invalidations pour journées incomplètes pour Paris - ORY

Station	Date	Taux d'activité	Calcul LAeq Bruit Ambiant (>70%)	Calcul LAeq Bruit Évènements(>70%)	Calcul LDEN (>90%)
Champlan	2020-11-01	89,7%	✓	✓	⊗
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-01	77,6%	✓	✓	⊗
Champlan	2020-11-02	89,9%	✓	✓	⊗
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-02	74,7%	✓	✓	⊗
Sucy-en-Brie	2020-11-02	74,4%	✓	✓	⊗
Forges les Bains	2020-11-03	58,1%	⊗	⊗	⊗
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-03	78,8%	✓	✓	⊗
Sucy-en-Brie	2020-11-03	83,0%	✓	✓	⊗
Villiers	2020-11-03	73,9%	✓	✓	⊗
Forges les Bains	2020-11-04	66,3%	⊗	⊗	⊗
Limeil-Brévannes	2020-11-04	86,5%	✓	✓	⊗
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-04	78,4%	✓	✓	⊗
Sucy-en-Brie	2020-11-04	57,8%	⊗	⊗	⊗
Villiers	2020-11-04	78,2%	✓	✓	⊗
Forges les Bains	2020-11-05	83,1%	✓	✓	⊗
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-05	70,5%	✓	✓	⊗
Sucy-en-Brie	2020-11-05	62,2%	⊗	⊗	⊗
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-05	86,9%	✓	✓	⊗
Forges les Bains	2020-11-06	86,6%	✓	✓	⊗
Limeil-Brévannes	2020-11-06	46,4%	⊗	⊗	⊗
Sucy-en-Brie	2020-11-06	82,5%	✓	✓	⊗
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-06	86,9%	✓	✓	⊗
Forges les Bains	2020-11-07	86,5%	✓	✓	⊗
Sucy-en-Brie	2020-11-07	74,4%	✓	✓	⊗
Forges les Bains	2020-11-08	53,6%	⊗	⊗	⊗
Sucy-en-Brie	2020-11-08	78,9%	✓	✓	⊗
Forges les Bains	2020-11-09	87,2%	✓	✓	⊗
Limeil-Brévannes	2020-11-09	54,8%	⊗	⊗	⊗
Sucy-en-Brie	2020-11-09	70,5%	✓	✓	⊗
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-09	86,8%	✓	✓	⊗
Villiers	2020-11-09	87,1%	✓	✓	⊗
Forges les Bains	2020-11-10	87,2%	✓	✓	⊗
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-10	86,8%	✓	✓	⊗
Forges les Bains	2020-11-11	66,4%	⊗	⊗	⊗
Sucy-en-Brie	2020-11-11	62,3%	⊗	⊗	⊗
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-11	86,8%	✓	✓	⊗
Forges les Bains	2020-11-12	54,0%	⊗	⊗	⊗
Limeil-Brévannes	2020-11-12	78,8%	✓	✓	⊗
Sucy-en-Brie	2020-11-12	70,3%	✓	✓	⊗
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-12	82,7%	✓	✓	⊗
Sucy-en-Brie	2020-11-13	74,7%	✓	✓	⊗
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-13	83,2%	✓	✓	⊗
Sucy-en-Brie	2020-11-14	66,4%	⊗	⊗	⊗
Forges les Bains	2020-11-15	78,7%	✓	✓	⊗
Les Ulis	2020-11-15	75,3%	✓	✓	⊗
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-15	49,7%	⊗	⊗	⊗
Sucy-en-Brie	2020-11-15	83,0%	✓	✓	⊗
Sucy-en-Brie	2020-11-16	82,7%	✓	✓	⊗
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-16	83,2%	✓	✓	⊗
Forges les Bains	2020-11-17	66,1%	⊗	⊗	⊗
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-17	77,9%	✓	✓	⊗
Sucy-en-Brie	2020-11-17	74,5%	✓	✓	⊗
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-17	78,9%	✓	✓	⊗
Forges les Bains	2020-11-18	86,1%	✓	✓	⊗
Sucy-en-Brie	2020-11-18	78,5%	✓	✓	⊗
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-18	78,9%	✓	✓	⊗
Champlan	2020-11-19	78,3%	✓	✓	⊗
Forges les Bains	2020-11-19	58,1%	⊗	⊗	⊗

Station	Date	Taux d'activité	Calcul LAeq Bruit Ambiant (>70%)	Calcul LAeq Bruit Évènements(>70%)	Calcul LDEN (>90%)
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-19	70,4%	✓	✓	⊗
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-19	90,4%	✓	✓	✓
Champlan	2020-11-20	94,7%	✓	✓	✓
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-20	99,3%	✓	✓	✓
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-21	99,6%	✓	✓	✓
Sucy-en-Brie	2020-11-21	74,7%	✓	✓	⊗
Champlan	2020-11-22	99,3%	✓	✓	✓
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-22	99,6%	✓	✓	✓
Sucy-en-Brie	2020-11-22	78,9%	✓	✓	⊗
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-22	86,8%	✓	✓	⊗
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-23	97,8%	✓	✓	✓
Champlan	2020-11-24	98,5%	✓	✓	✓
Les Ulis	2020-11-24	95,2%	✓	✓	✓
Limeil-Brévannes	2020-11-24	83,0%	✓	✓	⊗
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-24	87,1%	✓	✓	⊗
Sucy-en-Brie	2020-11-24	62,3%	⊗	⊗	⊗
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-24	70,5%	✓	✓	⊗
Limeil-Brévannes	2020-11-25	94,7%	✓	✓	✓
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-25	86,7%	✓	✓	⊗
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-25	99,0%	✓	✓	✓
Champlan	2020-11-26	98,9%	✓	✓	✓
Limeil-Brévannes	2020-11-26	95,5%	✓	✓	✓
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-26	66,0%	⊗	⊗	⊗
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-26	91,1%	✓	✓	✓
Champlan	2020-11-27	99,1%	✓	✓	✓
Les Ulis	2020-11-27	95,1%	✓	✓	✓
Limeil-Brévannes	2020-11-27	83,0%	✓	✓	⊗
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-27	57,7%	⊗	⊗	⊗
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-27	95,5%	✓	✓	✓
Champlan	2020-11-28	99,6%	✓	✓	✓
Les Ulis	2020-11-28	91,5%	✓	✓	✓
Limeil-Brévannes	2020-11-28	83,0%	✓	✓	⊗
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-28	82,3%	✓	✓	⊗
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-28	99,5%	✓	✓	✓
Champlan	2020-11-29	99,6%	✓	✓	✓
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-29	91,0%	✓	✓	✓
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-29	97,5%	✓	✓	✓
Champlan	2020-11-30	99,3%	✓	✓	✓
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-30	95,1%	✓	✓	✓
Sucy-en-Brie	2020-11-30	83,0%	✓	✓	⊗
Villiers	2020-11-30	96,6%	✓	✓	✓

✓ Valeur calculée

⊗ Valeur non-calculée

Invalidations - Novembre 2020

Liste des périodes invalidées (pour bruits parasites ou problèmes métrologiques) pour Paris - ORY

Station	Date	Durée d'invalidation (en heures)
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-01	4
Sucy-en-Brie	2020-11-01	1
Forges les Bains	2020-11-02	2
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-02	6
Sucy-en-Brie	2020-11-02	6
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-02	1
Champlan	2020-11-03	1
Forges les Bains	2020-11-03	10
Limeil-Brévannes	2020-11-03	1
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-03	5
Sucy-en-Brie	2020-11-03	4
Villiers	2020-11-03	1
Forges les Bains	2020-11-04	8
Limeil-Brévannes	2020-11-04	3
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-04	5
Sucy-en-Brie	2020-11-04	10
Villiers	2020-11-04	5
Forges les Bains	2020-11-05	4
Les Ulis	2020-11-05	1
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-05	7
Sucy-en-Brie	2020-11-05	9
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-05	3
Villiers	2020-11-05	1
Forges les Bains	2020-11-06	3
Les Ulis	2020-11-06	2
Sucy-en-Brie	2020-11-06	4
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-06	3
Villiers	2020-11-06	1
Forges les Bains	2020-11-07	3
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-07	1
Sucy-en-Brie	2020-11-07	6
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-07	1
Forges les Bains	2020-11-08	11
Sucy-en-Brie	2020-11-08	5
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-08	1
Villiers	2020-11-08	2
Forges les Bains	2020-11-09	3

Station	Date	Durée d'invalidation (en heures)
Les Ulis	2020-11-09	1
Limeil-Brévannes	2020-11-09	2
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-09	1
Sucy-en-Brie	2020-11-09	7
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-09	3
Villiers	2020-11-09	3
Forges les Bains	2020-11-10	3
Sucy-en-Brie	2020-11-10	2
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-10	3
Villiers	2020-11-10	1
Champlan	2020-11-11	1
Forges les Bains	2020-11-11	8
Limeil-Brévannes	2020-11-11	2
Sucy-en-Brie	2020-11-11	9
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-11	3
Villiers	2020-11-11	2
Forges les Bains	2020-11-12	11
Limeil-Brévannes	2020-11-12	5
Sucy-en-Brie	2020-11-12	7
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-12	4
Villiers	2020-11-12	2
Forges les Bains	2020-11-13	2
Limeil-Brévannes	2020-11-13	1
Sucy-en-Brie	2020-11-13	6
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-13	4
Villiers	2020-11-13	1
Forges les Bains	2020-11-14	2
Limeil-Brévannes	2020-11-14	1
Sucy-en-Brie	2020-11-14	8
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-14	1
Villiers	2020-11-14	1
Forges les Bains	2020-11-15	5
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-15	12
Sucy-en-Brie	2020-11-15	4
Villiers	2020-11-15	1
Forges les Bains	2020-11-16	2
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-16	2
Sucy-en-Brie	2020-11-16	4
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-16	4
Villiers	2020-11-16	1
Champlan	2020-11-17	1
Forges les Bains	2020-11-17	8
Limeil-Brévannes	2020-11-17	2
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-17	5
Sucy-en-Brie	2020-11-17	6
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-17	5
Villiers	2020-11-17	1
Forges les Bains	2020-11-18	3

Station	Date	Durée d'invalidation (en heures)
Limeil-Brévannes	2020-11-18	2
Sucy-en-Brie	2020-11-18	5
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-18	5
Champlan	2020-11-19	5
Forges les Bains	2020-11-19	10
Limeil-Brévannes	2020-11-19	1
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-19	7
Sucy-en-Brie	2020-11-19	8
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-19	2
Villiers	2020-11-19	5
Champlan	2020-11-20	1
Forges les Bains	2020-11-20	4
Les Ulis	2020-11-20	1
Limeil-Brévannes	2020-11-20	1
Sucy-en-Brie	2020-11-20	7
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-20	1
Forges les Bains	2020-11-21	1
Limeil-Brévannes	2020-11-21	1
Sucy-en-Brie	2020-11-21	6
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-21	3
Forges les Bains	2020-11-22	10
Sucy-en-Brie	2020-11-22	5
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-22	3
Villiers	2020-11-22	4
Forges les Bains	2020-11-23	1
Sucy-en-Brie	2020-11-23	4
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-23	1
Villiers	2020-11-23	2
Forges les Bains	2020-11-24	3
Les Ulis	2020-11-24	1
Limeil-Brévannes	2020-11-24	4
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-24	3
Sucy-en-Brie	2020-11-24	9
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-24	7
Villiers	2020-11-24	8
Limeil-Brévannes	2020-11-25	1
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-25	3
Sucy-en-Brie	2020-11-25	7
Villiers	2020-11-25	3
Forges les Bains	2020-11-26	12
Les Ulis	2020-11-26	2
Limeil-Brévannes	2020-11-26	1
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-26	8
Sucy-en-Brie	2020-11-26	7
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-26	2
Villiers	2020-11-26	7
Forges les Bains	2020-11-27	3
Les Ulis	2020-11-27	1


Station	Date	Durée d'invalidation (en heures)
Limeil-Brévannes	2020-11-27	4
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-27	10
Sucy-en-Brie	2020-11-27	10
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-27	1
Villiers	2020-11-27	7
Forges les Bains	2020-11-28	7
Les Ulis	2020-11-28	2
Limeil-Brévannes	2020-11-28	4
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-28	4
Sucy-en-Brie	2020-11-28	10
Villiers	2020-11-28	11
Forges les Bains	2020-11-29	3
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-29	2
Sucy-en-Brie	2020-11-29	3
Villiers	2020-11-29	3
Les Ulis	2020-11-30	2
Limeil-Brévannes	2020-11-30	2
Ozoir-la-Ferrière	2020-11-30	1
Sucy-en-Brie	2020-11-30	4
Villeneuve-Le-Roi	2020-11-30	3

Champlan




DISTRIBUTION STATISTIQUE - Champlan - Novembre 2020

Distribution des niveaux sonores L_{max} corrélés aux survols de l'aéroport Paris - ORY



Nombre d'évènements mesurés : 1168
 Moyenne arithmétique : 72,5 dBA
 Moyenne énergétique : 74 dBA



Nombre d'évènements mesurés : 615
 Moyenne arithmétique : 78,7 dBA
 Moyenne énergétique : 79,4 dBA

Répartition par type avion - Atterrissages - Novembre 2020

Champlan

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-ORY					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmox moyen en dBA	Nombre **	Répartition
AIRBUS A320	A320	M	78,6	128	21%
BOEING 737-800	B738	M	79,7	123	20%
AIRBUS A318	A318	M	78,6	59	10%
AIRBUS A320neo	A20N	M	77,3	55	9%
AIRBUS A319	A319	M	78,9	51	8%
BOEING 777-300 (ER)	B77W	H	83,4	35	6%
AIRBUS A350-900	A359	H	78,2	31	5%
EMBRAER EMB-145	E145	M	73,2	31	5%
BEECH 200 Super King Air	BE20	L	72,5	22	4%
AIRBUS A330-300	A333	H	81,9	19	3%

* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols

Répartition par type avion - Décollage - Novembre 2020

Champlan

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-ORY					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmx moyen en dBA	Nombre **	Répartition
BOEING 737-800	B738	M	74,9	290	25%
AIRBUS A320	A320	M	70,9	275	24%
AIRBUS A318	A318	M	70,6	113	10%
AIRBUS A320neo	A20N	M	69	107	9%
AIRBUS A319	A319	M	71,1	76	7%
BOEING 777-300 (ER)	B77W	H	78,3	55	5%
AIRBUS A350-900	A359	H	72,6	47	4%
EMBRAER EMB-145	E145	M	67,7	44	4%
AIRBUS A330-300	A333	H	78,4	27	2%
BOEING 737-700	B737	M	75,3	23	2%
BEECH 200 Super King Air	BE20	L	72,5	21	2%
BOEING 777-200	B772	H	77,6	16	1%
AIRBUS A-350 1000 XWB Prestige	A35K	H	74	15	1%
AIRBUS A321	A321	M	72,8	15	1%



* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols


Répartition par type avion - Novembre 2020

Champlan


Niveaux sonores LAmax moyens par type avion corrélés aux survols de l'aéroport de ORY
(15 mouvements mesurés au minimum par catégorie)



NIVEAU D'EXPOSITION SONORE et NUMBER ABOVE - Champlan - Novembre 2020



Activité (%) = taux de mesures valides




NE = Nombre d'événements mesurés et corrélés

Forges les Bains




DISTRIBUTION STATISTIQUE - Forges les Bains - Novembre 2020

Distribution des niveaux sonores LMax corrélés aux survols de l'aéroport Paris - ORY



Nombre d'évènements mesurés : 84
 Moyenne arithmétique : 62,2 dBA
 Moyenne énergétique : 63,9 dBA



Nombre d'évènements mesurés : 308
 Moyenne arithmétique : 59 dBA
 Moyenne énergétique : 60,3 dBA

Répartition par type avion - Atterrissages - Novembre 2020

Forges les Bains

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-ORY					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmox moyen en dBA	Nombre **	Répartition
AIRBUS A320	A320	M	58,5	74	24%
BOEING 737-800	B738	M	58,8	66	21%
AIRBUS A318	A318	M	58,3	32	10%
AIRBUS A319	A319	M	59,1	27	9%
AIRBUS A320neo	A20N	M	57,9	26	8%
BOEING 777-300 (ER)	B77W	H	59,5	21	7%
AIRBUS A330-300	A333	H	63,5	15	5%

* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols

Répartition par type avion - Décollage - Novembre 2020

Forges les Bains

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-ORY					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmoyen en dBA	Nombre **	Répartition
BOEING 737-800	B738	M	60,4	21	25%
BOEING 777-300 (ER)	B77W	H	64,5	15	18%



* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols


Répartition par type avion - Novembre 2020

Forges les Bains


Niveaux sonores LAmax moyens par type avion corrélés aux survols de l'aéroport de ORY
(15 mouvements mesurés au minimum par catégorie)



NIVEAU D'EXPOSITION SONORE et NUMBER ABOVE - Forges les Bains - Novembre 2020



Activité (%) = taux de mesures valides




NE = Nombre d'événements mesurés et corrélés

Les Ulis




DISTRIBUTION STATISTIQUE - Les Ulis - Novembre 2020

Distribution des niveaux sonores L_{max} corrélés aux survols de l'aéroport Paris - ORY



Nombre d'évènements mesurés : 814
 Moyenne arithmétique : 64,6 dBA
 Moyenne énergétique : 66,4 dBA



Nombre d'évènements mesurés : 574
 Moyenne arithmétique : 71,9 dBA
 Moyenne énergétique : 72,8 dBA

Répartition par type avion - Atterrissages - Novembre 2020

Les Ulis

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-ORY					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmox moyen en dBA	Nombre **	Répartition
AIRBUS A320	A320	M	72	119	21%
BOEING 737-800	B738	M	72,4	114	20%
AIRBUS A320neo	A20N	M	71,4	56	10%
AIRBUS A318	A318	M	71	51	9%
AIRBUS A319	A319	M	72	49	9%
EMBRAER EMB-145	E145	M	69,8	32	6%
BOEING 777-300 (ER)	B77W	H	75,3	31	5%
AIRBUS A350-900	A359	H	72	28	5%
BEECH 200 Super King Air	BE20	L	67,1	25	4%
AIRBUS A330-300	A333	H	74	15	3%

* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols

Répartition par type avion - Décollage - Novembre 2020

Les Ulis

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-ORY					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmax moyen en dBA	Nombre **	Répartition
AIRBUS A320	A320	M	63,6	196	24%
BOEING 737-800	B738	M	65,7	176	22%
AIRBUS A318	A318	M	64	87	11%
AIRBUS A320neo	A20N	M	60,4	68	8%
AIRBUS A319	A319	M	64,4	52	6%
EMBRAER EMB-145	E145	M	59,2	36	4%
AIRBUS A350-900	A359	H	65,7	34	4%
BOEING 777-300 (ER)	B77W	H	69,9	32	4%
BEECH 200 Super King Air	BE20	L	67,2	24	3%
BOEING 737-700	B737	M	66	20	2%
AIRBUS A330-300	A333	H	70,5	19	2%
BOEING 777-200	B772	H	69,2	18	2%
AIRBUS A-350 1000 XWB Prestige	A35K	H	66,6	15	2%



* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols


Répartition par type avion - Novembre 2020

Les Ulis

Niveaux sonores LAmax moyens par type avion corrélés aux survols de l'aéroport de ORY
(15 mouvements mesurés au minimum par catégorie)




NIVEAU D'EXPOSITION SONORE et NUMBER ABOVE - Les Ulis - Novembre 2020



LAeq Bruit Ambiant : 52dBA
LAeq Bruit événement : 49dBA

Activité (%) = taux de mesures valides



NE moyen : 45
NA62 moyen : 39
NA65 moyen : 31
NA70 moyen : 17
Nb survols : 53


NE = Nombre d'événements mesurés et corrélés

LIMEIL-BREVANNES




DISTRIBUTION STATISTIQUE - Limeil-Brévannes - Novembre 2020

Distribution des niveaux sonores L_{Amax} corrélés aux survols de l'aéroport Paris - ORY



Nombre d'évènements mesurés : 376
 Moyenne arithmétique : 70,8 dBA
 Moyenne énergétique : 72,5 dBA



Nombre d'évènements mesurés : 1075
 Moyenne arithmétique : 71,3 dBA
 Moyenne énergétique : 72 dBA

Répartition par type avion - Atterrissages - Novembre 2020

Limeil-Brévannes

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-ORY					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmox moyen en dBA	Nombre **	Répartition
BOEING 737-800	B738	M	72,4	256	24%
AIRBUS A320	A320	M	71,4	250	23%
AIRBUS A320neo	A20N	M	69,3	118	11%
AIRBUS A318	A318	M	71,5	109	10%
AIRBUS A319	A319	M	71,5	72	7%
EMBRAER EMB-145	E145	M	65,7	48	4%
BOEING 777-300 (ER)	B77W	H	74,8	44	4%
AIRBUS A350-900	A359	H	70,6	35	3%
AIRBUS A330-300	A333	H	74	24	2%
BOEING 737-700	B737	M	71	19	2%
AIRBUS A321	A321	M	72,7	17	2%

* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols

Répartition par type avion - Décollage - Novembre 2020

Limeil-Brévannes

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-ORY					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmox moyen en dBA	Nombre **	Répartition
BOEING 737-800	B738	M	73,3	85	23%
AIRBUS A320	A320	M	69,7	83	22%
AIRBUS A319	A319	M	69,7	38	10%
AIRBUS A318	A318	M	68	36	10%
AIRBUS A320neo	A20N	M	66,6	34	9%
BOEING 777-300 (ER)	B77W	H	77,3	21	6%
AIRBUS A350-900	A359	H	71,1	21	6%



* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols


Répartition par type avion - Novembre 2020

Limeil-Brévannes


Niveaux sonores LAmax moyens par type avion corrélés aux survols de l'aéroport de ORY
(15 mouvements mesurés au minimum par catégorie)



NIVEAU D'EXPOSITION SONORE et NUMBER ABOVE - Limeil-Brévannes - Novembre 2020



Activité (%) = taux de mesures valides





NE = Nombre d'événements mesurés et corrélés

Ozoir-la-Ferrière



DISTRIBUTION STATISTIQUE - Ozoir-la-Ferrière - Novembre 2020

Distribution des niveaux sonores L_{max} corrélés aux survols de l'aéroport Paris - ORY



Nombre d'évènements mesurés : 823
Moyenne arithmétique : 63,8 dBA
Moyenne énergétique : 65,1 dBA

Répartition par type avion - Atterrissages - Novembre 2020

Ozoir-la-Ferrière

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-ORY					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmx moyen en dBA	Nombre **	Répartition
BOEING 737-800	B738	M	64,3	202	25%
AIRBUS A320	A320	M	64	180	22%
AIRBUS A320neo	A20N	M	62,8	81	10%
AIRBUS A318	A318	M	62,8	76	9%
AIRBUS A319	A319	M	63,6	58	7%
EMBRAER EMB-145	E145	M	60,1	42	5%
BOEING 777-300 (ER)	B77W	H	64,1	35	4%
AIRBUS A350-900	A359	H	63,5	30	4%
AIRBUS A330-300	A333	H	68,8	20	2%
BOEING 737-700	B737	M	62,5	16	2%

* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols

Répartition par type avion - Décollage - Novembre 2020

Ozoir-la-Ferrière

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-ORY				
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmox moyen en dBA	Nombre **

* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)


** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols

Répartition par type avion - Novembre 2020


Ozoir-la-Ferrière

Niveaux sonores LAmax moyens par type avion corrélés aux survols de l'aéroport de ORY
(15 mouvements mesurés au minimum par catégorie)

Décollages
Donnée insuffisante
(< 15 mouvements mesurés au minimum par catégorie)




NIVEAU D'EXPOSITION SONORE et NUMBER ABOVE - Ozoir-la-Ferrière - Novembre 2020



LAeq Bruit Ambiant : 50dBA
LAeq Bruit événement : 47dBA

Activité (%) = taux de mesures valides



NE moyen : 27
NA62 moyen : 20
NA65 moyen : 8
NA70 moyen : 1
Nb survols : 39


NE = Nombre d'évènements mesurés et corrélés

Sucy-en-Brie




DISTRIBUTION STATISTIQUE - Sucy-en-Brie - Novembre 2020

Distribution des niveaux sonores L_{max} corrélés aux survols de l'aéroport Paris - ORY



Nombre d'évènements mesurés : 313
 Moyenne arithmétique : 63,7 dBA
 Moyenne énergétique : 65,5 dBA



Nombre d'évènements mesurés : 847
 Moyenne arithmétique : 69,9 dBA
 Moyenne énergétique : 71,1 dBA

Répartition par type avion - Atterrissages - Novembre 2020

Sucy-en-Brie

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-ORY					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmox moyen en dBA	Nombre **	Répartition
BOEING 737-800	B738	M	70,1	209	25%
AIRBUS A320	A320	M	69,9	187	22%
AIRBUS A320neo	A20N	M	69,2	88	10%
AIRBUS A318	A318	M	68,8	82	10%
AIRBUS A319	A319	M	69,4	50	6%
EMBRAER EMB-145	E145	M	68,3	47	6%
BOEING 777-300 (ER)	B77W	H	72,3	36	4%
AIRBUS A350-900	A359	H	72	29	3%
AIRBUS A330-300	A333	H	74,8	18	2%
BOEING 737-700	B737	M	69,9	17	2%

* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols

Répartition par type avion - Décollage - Novembre 2020

Sucy-en-Brie

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-ORY					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmox moyen en dBA	Nombre **	Répartition
BOEING 737-800	B738	M	64,7	76	24%
AIRBUS A320	A320	M	63,5	69	22%
AIRBUS A318	A318	M	62,4	30	10%
AIRBUS A319	A319	M	63,5	26	8%
AIRBUS A320neo	A20N	M	58,4	24	8%
BOEING 777-300 (ER)	B77W	H	70,7	20	6%
EMBRAER EMB-145	E145	M	58,4	20	6%
AIRBUS A350-900	A359	H	64,5	16	5%



* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols


Répartition par type avion - Novembre 2020

Sucy-en-Brie

Niveaux sonores LAmax moyens par type avion corrélés aux survols de l'aéroport de ORY
(15 mouvements mesurés au minimum par catégorie)




NIVEAU D'EXPOSITION SONORE et NUMBER ABOVE - Sucy-en-Brie - Novembre 2020



LAeq Bruit Ambiant : 51dBA
LAeq Bruit événement : 50dBA


Activité (%) = taux de mesures valides



NE moyen : 39
NA62 moyen : 35
NA65 moyen : 32
NA70 moyen : 13
Nb survols : 62


NE = Nombre d'événements mesurés et corrélés

Villeneuve-le-Roi




DISTRIBUTION STATISTIQUE - Villeneuve-Le-Roi - Novembre 2020

Distribution des niveaux sonores LMax corrélés aux survols de l'aéroport Paris - ORY



Nombre d'évènements mesurés : 540
 Moyenne arithmétique : 79,4 dBA
 Moyenne énergétique : 82,8 dBA



Nombre d'évènements mesurés : 1121
 Moyenne arithmétique : 84,3 dBA
 Moyenne énergétique : 84,9 dBA

Répartition par type avion - Atterrissages - Novembre 2020

Villeneuve-Le-Roi

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-ORY					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmox moyen en dBA	Nombre **	Répartition
BOEING 737-800	B738	M	85,3	265	24%
AIRBUS A320	A320	M	84,3	262	23%
AIRBUS A320neo	A20N	M	82,3	121	11%
AIRBUS A318	A318	M	84	115	10%
AIRBUS A319	A319	M	84,2	70	6%
EMBRAER EMB-145	E145	M	79,1	57	5%
BOEING 777-300 (ER)	B77W	H	88,8	48	4%
AIRBUS A350-900	A359	H	84,2	40	4%
AIRBUS A330-300	A333	H	87,5	27	2%
BOEING 737-700	B737	M	83,9	16	1%
BOEING 777-200	B772	H	86,8	15	1%
AIRBUS A321	A321	M	85,4	15	1%

* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols

Répartition par type avion - Décollage - Novembre 2020

Villeneuve-Le-Roi

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-ORY					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmox moyen en dBA	Nombre **	Répartition
BOEING 737-800	B738	M	82,6	122	23%
AIRBUS A320	A320	M	78,1	115	21%
AIRBUS A320neo	A20N	M	73,6	56	10%
AIRBUS A318	A318	M	76,1	51	9%
AIRBUS A319	A319	M	78,4	47	9%
EMBRAER EMB-145	E145	M	73,6	34	6%
BOEING 777-300 (ER)	B77W	H	89,2	29	5%
AIRBUS A350-900	A359	H	81,4	25	5%



* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols


Répartition par type avion - Novembre 2020

Villeneuve-Le-Roi


Niveaux sonores LAmax moyens par type avion corrélés aux survols de l'aéroport de ORY
(15 mouvements mesurés au minimum par catégorie)



NIVEAU D'EXPOSITION SONORE et NUMBER ABOVE - Villeneuve-Le-Roi - Novembre 2020



Activité (%) = taux de mesures valides




NE = Nombre d'événements mesurés et corrélés

Villiers




DISTRIBUTION STATISTIQUE - Villiers - Novembre 2020

Distribution des niveaux sonores L_{max} corrélés aux survols de l'aéroport Paris - ORY



Nombre d'évènements mesurés : 1083
 Moyenne arithmétique : 69,6 dBA
 Moyenne énergétique : 71,2 dBA



Nombre d'évènements mesurés : 491
 Moyenne arithmétique : 68,8 dBA
 Moyenne énergétique : 69,4 dBA

Répartition par type avion - Atterrissages - Novembre 2020

Villiers

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-ORY					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmox moyen en dBA	Nombre **	Répartition
BOEING 737-800	B738	M	69,5	113	23%
AIRBUS A320	A320	M	68,9	112	23%
AIRBUS A318	A318	M	68,6	53	11%
AIRBUS A319	A319	M	69,1	45	9%
AIRBUS A320neo	A20N	M	67,7	44	9%
EMBRAER EMB-145	E145	M	63,6	23	5%
BOEING 777-300 (ER)	B77W	H	72,2	22	4%
AIRBUS A350-900	A359	H	68,8	18	4%

* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols

Répartition par type avion - Décollage - Novembre 2020

Villiers

Présentation des principaux types avions et de leur répartition dans la flotte, corrélés aux survols de l'aéroport Paris-ORY					
Avion	Type avion OACI	WTC*	LAmox moyen en dBA	Nombre **	Répartition
BOEING 737-800	B738	M	71,5	271	25%
AIRBUS A320	A320	M	68,4	268	25%
AIRBUS A318	A318	M	68	106	10%
AIRBUS A320neo	A20N	M	65,9	96	9%
AIRBUS A319	A319	M	68,5	66	6%
BOEING 777-300 (ER)	B77W	H	76	47	4%
AIRBUS A350-900	A359	H	70,2	44	4%
EMBRAER EMB-145	E145	M	64,3	44	4%
AIRBUS A330-300	A333	H	76,1	24	2%
BOEING 737-700	B737	M	71,3	23	2%
BOEING 777-200	B772	H	74,3	19	2%
AIRBUS A321	A321	M	70,6	15	1%



* Wake Turbulence Category (H = Heavy, M = Medium, L = Light)

** Nombre d'événements mesurés et corrélés aux survols


Répartition par type avion - Novembre 2020

Villiers

Niveaux sonores LAmax moyens par type avion corrélés aux survols de l'aéroport de ORY
(15 mouvements mesurés au minimum par catégorie)




NIVEAU D'EXPOSITION SONORE et NUMBER ABOVE - Villiers - Novembre 2020



LAeq Bruit Ambiant : 52dBA
LAeq Bruit événement : 51dBA

Activité (%) = taux de mesures valides



NE moyen : 52
NA62 moyen : 52
NA65 moyen : 47
NA70 moyen : 20
Nb survols : 64

NE = Nombre d'événements mesurés et corrélés

ANNEXES

Définitions

Les résultats sont exprimés en niveau de pression acoustique continu équivalent, pondéré A.

- **LAeq,T.** « C'est la valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période spécifiée T, a la même pression acoustique moyenne quadratique qu'un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. » (définition AFNOR). Le LAeq,T est donc le niveau sonore équivalent mesuré en dBA pendant une période donnée, la valeur élémentaire dans le système de mesure étant la seconde (LAeq,1seconde).
- **LAeq bruit ambiant :** « On appelle bruit ambiant sur un site, le bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources, proches et éloignées. » (définition AFNOR). Le LAeq bruit ambiant correspond donc au niveau sonore équivalent mesuré pendant une période donnée, tous bruits confondus, bruit résiduel inclus les aéronefs, les bruits routiers, les bruits de voisinage, etc...
- **LAeq évènement :** niveau sonore équivalent mesuré pendant une période donnée en ne considérant que les évènements sonores qui respectent certains critères de détection. Il est calculé en cumulant l'énergie des évènements sonores détectés pendant la période de temps considérée puis en la répartissant sur la durée de cette période. Cet indicateur peut être interprété comme étant la contribution sonore des avions s'ils étaient la seule source de bruit. Les paramètres de détection sont définis pour détecter les évènements d'origine aéronautique. Mais d'autres types d'évènements peuvent parfois être comptabilisés par ce type de détection (trafic routier et ferroviaire, bruit de travaux divers, etc...).
- **Lday, Levening, Lnight** (ou Ljour, Lsoir et Lnuit) : niveaux sonores équivalents en dBA mesurés pendant les périodes de jour (6h à 18h), de soirée (18h à 22h) et de nuit (22h à 6h) en ne considérant que les évènements sonores qui respectent certains critères de détection. Comme le niveau sonore LAeq évènements, chacun de ces trois indicateurs est calculé en cumulant l'énergie des évènements sonores détectés pendant la période de temps considérée puis en la répartissant sur la durée de cette période.
- **Lden :** niveau sonore équivalent mesuré en dBA et pondéré pour les périodes de soirée et de nuit. Comme le niveau sonore LAeq évènements, il est calculé en cumulant l'énergie des évènements sonores détectés pendant la période de temps considérée puis en la répartissant sur la durée de cette période, en appliquant une pondération de +5dBA pour la période de soirée (18h00 à 22h00) et de +10dBA pour la période de nuit (22h00 à 6h00). Cela signifie qu'un survol d'avion en soirée vaut 3,16 survols de jour, et un survol d'avion de nuit vaut dix survols de jour. Le niveau sonore pondéré LDEN est utilisé au niveau européen pour tous les moyens de transport, et il est retenu pour la cartographie du bruit notamment pour l'élaboration des Plans d'Exposition au Bruit, et des Plans de Gêne Sonore.
- **LAmx** ou LAeq,1s,max : niveau sonore en dB(A) de la seconde la plus bruyante mesurée lors d'un survol d'aéronef.
- **Nax** (Number of events Above) : nombre d'évènements sonores (survol) dont le LAmx dépasse un certain seuil. Les indices NA62 et NA65 correspondent respectivement au nombre d'évènements sonores liés à un survol d'aéronef dont le LAmx dépasse 62 dBA et 65 dBA.

Données supplémentaires

Les données et informations suivantes sont disponibles sur demande par mail à l'adresse LaboratoireADP@adp.fr :

- ✚ Certificats d'étalonnage des appareils de mesure et des calibreurs associés
- ✚ Descriptif de la méthode d'auto vérification des appareils de mesure
- ✚ La version du firmware des appareils de mesure
- ✚ Les niveaux "seuil" utilisés pour la détection des bruits d'aéronefs
- ✚ Météo des plateformes
- ✚ Cartes situant les stations de mesure par rapport aux trajectoires d'avions pour une journée caractéristique en configuration face à l'Est et pour une journée caractéristique en configuration face à l'Ouest
- ✚ La description des sites de mesure
- ✚ Le détail (horodatage et niveau) de chaque LAmax
- ✚ Les indices statistiques (L10, L50, L90) par jour
- ✚ Le niveau de bruit de fond par jour
- ✚ Le nombre d'arrivées et de départs par jour pour chaque configuration (face Est et face Ouest)
- ✚ Les numéros de série des appareils de mesure (sonomètres de Classe 1 - marque 01dB - modèle Opera)

Les corrélations des évènements acoustiques avec les trajectoires sont réalisées avec les données trajectographiques fournies par la DGAC.

Les mesures ont été réalisées conformément au guide méthodologique de la section acoustique du Groupe ADP.

La partie traitant de la mesure du bruit des avions du guide méthodologique est consultable sur demande.

Laboratoire Groupe ADP
Section Acoustique – Pôle Santé et Environnement
Bâtiment 631 Orlyparc
103, Aérogare Sud CS90055
94396 Orly Aérogare Cedex